

Technický list výrobku



FFM

Žáruvzdorná malta

Feuerfestmörtel FFM

Vysoce hodnotná speciální minerální směs určena pro opravy kamen, krbů, grilů, topenišť a obezdívek topenišť.

➤ **Technické údaje**

- Odolná při teplotě: max. 1000°C
- Zrnitost: 0-1 mm
- Zpracovatelnost: 30 – 60 minut
- Záměsová voda: cca 0,3 - 0,5l/2 kg
- Teplota při zpracování: nad + 5°C

➤ **Použití**

Žáruvzdorná malta od firmy quick-mix je malta, která i bez vypálení v krátkém čase vytvrdne do pevnosti kamene. Slouží k vyzdívání žáruvzdorných cihel, k osazování vyzdívek topenišť, nebo k vyspravování malých poškození na žáruvzdorném obložení.

➤ **Složení&kvalita**

Směs obsahuje šamotovou moučku, cement a další minerální přísady ve vhodném složení. Zušlechtěná maltová směs určena pro aplikaci do prostředí s okolní teplotou do 1000°C.

➤ **Zpracování**

Maltu rozmícháme s čistou vodou do vláčné hmoty. Při rozmíchávání přidáváme vodu do směsi a ne naopak! K vytvoření zdící malty rozmícháme obsah sáčku s 0,4 - 0,5 litru vody, k vytvoření vysprávkové malty na malá poškození použijeme 0,3 - 0,4 litry vody.

➤ **Skladování**

V suchu na dřevěných paletách. Doporučujeme zpracovat do 6 měsíců.

➤ **Balení**

Dodává se v sáčcích o váze 2 kg.

➤ **Upozornění**

Rozmícháváme si pouze tolik malty, kolik jsme schopni zpracovat během jedné hodiny. Vyzdění či opravené místo je možno zatížit po 12 hodinách při nepřilíš rychlém roztopení. Jinak zatěžíme až po 24 hodinách.

➤ **Ochrana zdraví při práci**

Tento výrobek obsahuje cement a s vlhkostí reaguje zásaditě. Maltová směs dráždí kůži a oči. Představuje nebezpečí senzibilizace při styku s kůží. Nevdechujte prach. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle či obličejový štít. Osobní pracovní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a potom pokožku ošetřete reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

➤ **První pomoc**

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list.

➤ **Poznámka**

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných četnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhrazujeme si však právo na technické změny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní podmínky.

➤ **Technický list vydal**

quick – mix k.s.
Vinohradská 82
618 00 Brno
Tel.: 548 210 441
Fax: 548 216 657
08/2007ABA