



## ES Prohlášení o shodě EC Declaration of conformity

vydané ve smyslu směrnice Rady 89/106/EHS (CPD) o stavebních výrobcích ve znění směrnice Rady 93/68/EHS a podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

Číslo ES POS: **038-CZ/2010**

|  |   |
|--|---|
| <b>Název výrobku:</b>  | <b>VM 01</b>  |
| <b>Výrobce:</b><br>Adresa výrobce:<br>Telefon:<br>Fax:<br>Web:   | <b>quick-mix Gruppe GmbH &amp; Co. KG</b><br>Mühlenschweg 6; D-49090 Osnabrück<br>+ 49 541 601 01<br>+ 49 541 601 853<br>www.quick-mix.de   |
| <b>Místo výroby:</b>   | <b>quick-mix k.s.</b> , Vinohradská 82, 618 00 Brno, CZ;<br>tel: +420 515 500 815; Fax: +420 548 216 657  |
| <b>Účel a použití výrobku:</b>                                   | <b>MALTA KE ZDĚNÍ A SOUČASNÉMU SPÁROVÁNÍ<br/>POHLEDOVÉHO ZDIVA</b>  |
| <b>Technická specifikace:</b>                                    | <b>EN 998-2:2010</b><br>Posouzení shody bylo realizované podle normy EN 998-2:2010 přílohy ZA. Výrobek je za daných podmínek použití bezpečný a splňuje základní požadavky normy EN 998-2:2010.   |
| <b>Certifikát systému řízení výroby:</b>                         | 1020-CPD-010017431  |
| <b>Jméno a adresa notifikovaného orgánu:</b>                     | Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.<br>Prosecká 811/6a, 190 00 Praha 9, CZ  |
| <b>Číslo notifikované osoby:</b>                                 | 1020  |
| <b>Datum vydání certifikátu:</b>                                 | <b>23.12. 2011</b>  |
| <b>Jméno a postavení osoby splnomocněné podepsat certifikát:</b> | Ing. Iveta Jiroutová, zástupkyně vedoucího notifikované osoby   |
| <b>Datum výroby:</b>   | uvedeno na obalu výrobku ve tvaru:<br>dd.mm.rr (den, měsíc, rok).   |
| <b>Použití výrobku:</b>  | Podrobnější informace ohledně použití a technických údajů jsou uvedeny na obale výrobku a v technickém listě.<br>Technický list výrobku je k dispozici na <a href="http://www.quick-mix.cz">www.quick-mix.cz</a> popř. info@quick-mix.cz. |
| <b>Datum začátku platnosti prohlášení:</b>                       | <b>23.12. 2011</b>  |

strana 1/2



## Doplňující informace:

- Výrobní závod quick-mix k.s. je držitelem certifikátu ISO 9001:2008, č. 08 100 969571-025, vydaný TÜV NORD CERT GmbH, Langemarckstrasse 20, 45141 Essen, Akreditační číslo: TGA-ZM-07-06-00.
- Označení CE, datum výroby a informace ohledně nebezpečnosti výrobku jsou uvedeny na obale výrobku.
- Podrobnější informace o výrobku jsou dostupné na adrese [www.quick-mix.cz](http://www.quick-mix.cz), popř.. [info@quick-mix.cz](mailto:info@quick-mix.cz).
- Výrobek obsahuje portlandský cement s redukováným množstvím chromátů podle TRGS 613.

## Jméno a postavení osoby splnomocněné podepsat prohlášení:

*Heliskova*  
 quick - mix k.s.  
 IČO: 255 22 523  
 Vinohradská 82  
 618 00 Brno

Datum: 23.12. 2011

Ing. Ivana Helísková  
 vedoucí kontroly kvality

|   |  |
|---|--|
| <b>CE</b>   |  |
| 1020  |  |
| quick-mix Gruppe GmbH & Co.KG<br>Mühlenschweg 6; 490 90 Osnabrück<br>Tel. +49 541 60101; FAX +49 541 601853<br>05 |  |
| 1020-CPD-010017431  |  |
| EN 998-2:2010   |  |
| <b>Návrhová malta pro zdění<br/>         "G"</b>  |  |
| <b>Pevnost v tlaku:</b>   | Třída M5                                     |
| <b>Počáteční pevnost ve smyku:</b><br>(tabulková hodnota)   | 0,15 N/mm <sup>2</sup>                       |
| <b>Obsah chloridů:</b>  | < 0,1% m/m                                   |
| <b>Reakce na oheň:</b>  | Třída A1                                     |
| <b>Absorpce vody:</b>   | 0,3 kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> ) |
| <b>Propustnost vodních par:</b><br>(tabulková hodnota)  | $\mu = 15/35$                                |
| <b>Tepelná vodivost:</b><br>(tabulková hodnota)   | $\lambda_{10,dry}$ :<br>0,67; 0,76 (W/m.K)   |
| <b>Trvanlivost:</b><br>(zmrazování/rozmrazování   | NPD  |