

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg

# **ES prohlášení o shodě**

podle směrnice EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS

Výrobce BaunitBayosan Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfing 156, A-2754  
Waldegg potvrzuje, že stavební výrobek

## **Baunit SanovaPutz L**

z výroby

**Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg**

odpovídá podmínkám předpisu


## **ÖNORM EN 998-1 : 2003**


Tento stavební výrobek podléhá systému řízení výroby.

Údaje o výrobku jsou uvedeny v příloze k tomuto prohlášení o shodě.

Toto prohlášení o shodě obsahuje včetně přílohy 2 strany.

Wopfing, 24.03.2005

  
\_\_\_\_\_  
GF Mag. Robert Schmid

  
\_\_\_\_\_  
oba. Dir. Helmut Brunensteiner

Příloha k prohlášení o shodě:

<b>Název:</b>	Baunit SanovaPutz L
<b>Popis výrobku:</b>	Malta pro sanační omítku R – CS II pro interiér a exteriér
<b>Základní charakteristiky:</b>	
Reakce na oheň:	A 1
Absorpce vody:	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ po 24 h
Propustnost vodních par $\mu$ :	$\leq 15$
Přídržnost:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (lom A, B nebo C)
Tepelná vodivost $\lambda_{10,\text{dry}}$ :	$\leq 0,18 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ pro 50%
	$\leq 0,20 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ pro 90%
Trvanlivost (mrazuvzdornost):	NPD