

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg

ES prohlášení o shodě

podle směrnice EU o stavebních výrobcích 89/106/EHS

Výrobce BaunitBayosan Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfing 156, A-2754
Waldegg potvrzuje, že stavební výrobek

Baunit SanovaPufferputz

z výroby

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg

odpovídá podmínkám předpisu


ÖNORM EN 998-1 : 2003

Tento stavební výrobek podléhá systému řízení výroby.


Údaje o výrobku jsou uvedeny v příloze k tomuto prohlášení o shodě.

Toto prohlášení o shodě obsahuje včetně přílohy 2 strany.

Wopfing, 24.03.2005



GF Mag. Robert Schmid



oba. Dir. Helmut Brunensteiner

Příloha k prohlášení o shodě:

Název:	Baunit SanovaPufferputz
Popis výrobku:	Malta pro sanační omítku R – CS II pro interiér a exteriér
Základní charakteristiky:	
Reakce na oheň:	A 1
Absorpce vody:	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ po 24 h
Propustnost vodních par μ :	≤ 15
Přídržnost:	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (lom A, B nebo C)
Tepelná vodivost $\lambda_{10,\text{dry}}$:	$\leq 0,27 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pro 50%
	$\leq 0,30 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pro 90%
Trvanlivost (mrazuvzdornost):	NPD